



CATALOGUS 2026



VOORWOORD

De afgelopen jaren heeft RedFox® EPDM flinke stappen gezet. De opslagcapaciteit is vergroot van 600 m² naar 3000 m², het aantal waardevolle relaties is sterk gegroeid, het assortiment is uitgebreid en verbeterd, en het team is versterkt met nieuwe specialisten. Deze groei vormde het moment om helder te definiëren hoe RedFox® EPDM zich positioneert in de dakenmarkt en waar het merk voor staat. De uitkomst is glashelder:

Totaalleverancier en kennispartner in complete EPDM-daksystemen.

RedFox® werkt met de beste materialen op de markt. De juiste verwerking is hierbij essentieel. Daarom werkt RedFox® met een ontwikkeld en compleet systeem dat is voorzien van het KOMO®-keurmerk: een systeem waarin alle producten elkaar versterken en optimaal samenwerken. Naast de kracht van het systeem is correcte verwerking minstens zo bepalend voor langdurige zekerheid.

Om een levensduur van circa 50 jaar te realiseren, is een optimale verwerking essentieel. Daarom wordt kennis en expertise actief gedeeld – niet alleen met klanten, maar ook met de eindgebruikers die daadwerkelijk met het systeem werken. De website is verbeterd, product omschrijvingen zijn aangescherpt, technische datasheets zijn beschikbaar gesteld en het complete verwerkingsvoorschrift van het systeem is uitgebreid geoptimaliseerd.

Het assortiment is dit jaar verder uitgebreid met nieuwe producten, zodat het systeem nog completer en efficiënter inzetbaar is. Voor advies, trainingen of aanvullende producten staan de specialisten van RedFox® klaar om te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Arnoud Vos
Algemeen directeur

Een stukje geschiedenis...

Waar komt RedFox® vandaan? Die vraag krijgen we de laatste tijd vaak. En terecht, want achter onze naam schuilt een mooi verhaal. RedFox® EPDM is opgericht door Bert en Arnoud Vos. Hun roots liggen in de uienbranche: sorteren, verpakken en exporteren. Daar leerden ze wat écht telt in het ondernemen: hard werken, je afspraken nakomen en vertrouwen opbouwen. Dat is dan ook de basis waarop RedFox® EPDM is gebouwd en van waar we elke dag ondernemen.

Het verhaal achter de rode vos. Elke zak uien die van de band rolde, kreeg een lint met een adres én het herkenbare rode vosje. Zo wist iedereen meteen waar het product vandaan kwam. Die herkenbaarheid, dat stukje trots, hebben we meegenomen naar onze eigen onderneming. En zo ontstond RedFox® EPDM: een naam met een verhaal, een logo met betekenis, en een bedrijf dat staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en nuchter vakmanschap.



Het begin van RedFox



Ons pand sinds 2023

INHOUDSOPGAVE

 Missie en visie

 Ons team

 KOMO® keurmerk

 EPDM-
dakbedekking

 EPDM compleet
pakket

 Projectfoto's

 Elevate

 Lijmen en kitten

 Verlijm toebehoren

 Daktrimmen

 Dakdoorvoeren

 Toebehoren

 All-in dakgootpakket

 Hemelwaterafvoer

 Dakisolatie

 PolyFox panelen

 Kanaalplaten

 Dakpanplaten

 Kenniscentrum

 Private label

 Schappenplan

Red Fox
EPM WATERPROOFING SOLUTIONS

Red

Red Fox

Red Fox

Red Fox



MISSIE

Totaalleverancier van hoogwaardige EPDM-materialen, constante voorraad en snelle levering. Maar echte kwaliteit stopt niet bij het materiaal – wij delen kennis en geven technische ondersteuning, zodat elk dak waterdicht, duurzaam en professioneel wordt afgewerkt.

VISIE













RedFox® wil het merk zijn dat elke verwerker en dakdekker kent, vertrouwt en met trots gebruikt.

Professionals weten precies waar ze RedFox® kunnen vinden en kunnen altijd rekenen op onze expertise, hoogwaardige materialen en betrouwbare technische ondersteuning.

De mensen bij RedFox

We stellen ze met trots aan je voor. Onze medewerkers spelen een grote rol binnen het bedrijf en ze zijn onderdeel van onze identiteit. Stuk voor stuk werken ze hard om onze missie waar te maken en onze visie steeds verder uit te bouwen. We werken met, en voor elkaar. Want samen kom je verder.

ONS TEAM





HET REDFOX® EPDM *TOTAALSYSTEEM* MET *KOMO*® KEURMERK

Bij RedFox® draait alles om zekerheid, duurzaamheid en kwaliteit. Een dak is namelijk meer dan een afwerking - het is de bescherming van een gebouw en de waarborg van een lange levensduur. Daarom ontwikkelde RedFox® het totaalsysteem: een compleet dakconcept waarin alle componenten perfect op elkaar zijn afgestemd, en dat met trots het KOMO® keurmerk draagt. Hét onafhankelijke bewijs van kwaliteit

binnen de Nederlandse bouw. Het toont aan dat het RedFox® totaalsysteem voldoet aan de strengste eisen op het gebied van waterdichtheid, duurzaamheid en verwerking. Zo weet je zeker dat elk detail klopt en het systeem langdurig presteert zoals beloofd. Door continu te investeren in productontwikkeling, training en kwaliteitsborging blijft RedFox® een betrouwbare partner voor de toekomst.

REDFOX® ALS JOUW *TOTAAL* *LEVERANCIER*

Daarom:

Naast de kwaliteit waar RedFox® garant voor staat bieden wij zekerheid en continuïteit in voorraad. We schakelen snel, zijn flexibel en hechten een hoop waarde aan een loyale, betrouwbare samenwerking. Korte lijnen en persoonlijk contact met een vaste adviseur is wat je kunt verwachten.

Service en snelheid staan bij ons hoog in het vaandel. Met grote voorraad, snelle levering en technische ondersteuning waar nodig zorgen we dat jouw project moeiteloos doorloopt. Ons team van EPDM-specialisten biedt advies, trainingen en praktische oplossingen, zodat verwerkers met vertrouwen aan de slag kunnen.





RedFox® EPDM.
Simply the best.

EPDM- DAKBEDEKKING

Dak

EPDM is uitstekend waterdicht en is perfect voor platte en licht hellende daken. Van nature UV-bestendig, voorzien van KOMO® keurmerk en naadloos uit één stuk te verwerken. Vrij van onderhoud en circulair inzetbaar.

Goot

EPDM is dé perfecte oplossing om een goot waterdicht te maken. Dankzij de sterke bescherm laag verlengt het de levensduur van elke dakgoot sterk. Het materiaal is duurzaam, flexibel en eenvoudig aan te brengen – zelfs op een ongelijke ondergrond.

Gevel

Een waterdichte oplossing bij kwalitatieve aansluitingen in prefab gebouwen. EPDM is flexibel in het maken van complexe details. Je minimaliseert luchtlekkage wat zorgt voor meer efficiëntie van energie. Te combineren met beton, staal en baksteen.

De meest duurzame en voordelige oplossing voor professionele daktoepassingen. RedFox® levert EPDM in diverse types, diktes en standaard rolbreedtes. De gewenste lengte kan worden bepaald tot maximaal 30,5 meter.



RedFox® Amerikaanse EPDM

Kleur: zwart | wit

Dikte: 1,14 | 1,52 mm
Rolbreedte: 1,02 t/m 12,20 m
Rollengte: t/m 30,5 m



Dikte: 1,52 mm
Rolbreedte: 3,05 | 6,10
Rollengte: t/m 30,5 m



RedFox® Europese EPDM

Dikte: 0,75 | 1,14 mm
Rolbreedte: 1,50 t/m 12 m
Rollengte: t/m 30,5 m



RedFox® EPDM-strook

Dikte: 0,75 | 1,14 mm
Rolbreedte: 0,10 t/m 1,50 m
Rollengte: 20 | 30,5 m



RedFox® EPDM- strook zelfklevend

Dikte: 0,75 mm
Rolbreedte: 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 cm
Rollengte: 20 m



RedFox® Vijverfolie

Dikte: 1,04 mm
Rolbreedte: 3,05 | 4,58 | 6,10 | 7,62 | 9,15 | 12,20 m
Rollengte: 30,5 m



Resitrix EPDM

Dikte: 2,5 mm
Rolbreedte: 1 m
Rollengte: 10 m



Amerikaanse of Europese EPDM?

In een recente blog worden de verschillen en eigenschappen van beide EPDM-soorten besproken. Belangrijke aspecten zoals productiemethoden, levensduur, prijs en elasticiteit komen aan bod. Met de QR-code kan eenvoudig worden bepaald welke EPDM-soort het beste past bij een specifiek assortiment of project.

EPDM *COMPLEET* PAKKET



Een compleet dakpakket

Steeds meer eindgebruikers gaan zelf aan de slag met het waterdicht maken van een dak. RedFox® biedt complete pakketten die hier volledig op aansluiten. Zo zijn de juiste materialen en hoeveelheden altijd beschikbaar, gecombineerd met een duidelijke en praktische montagehandleiding.

Dit krijg je

Een compleet totaalpakket met alle benodigdheden om een dak waterdicht te maken. Het pakket kan volledig naar wens worden samengesteld, inclusief de juiste hoeveelheid lijm en standaardmaterialen die altijd nodig zijn, zoals polymeerkit, een lijmset en een duidelijke montagehandleiding.



Zo werkt het

- 1 Kies een kleur
- 2 Selecteer rolbreedtes in meters
- 3 Kies lengte in strekkende meters
- 4 Kies gewenste lijm
- 5 Selecteer een uitloop
- 6 Isolatie toevoegen

scan en bekijk
instructievideo's




scan en bekijk
montagehandleiding




PROJECTFOTO'S **VAN ONZE KLANTEN**



REDFOX® EPDM, *SIMPLY THE BEST.*





Elevate EPDM

Dikte: 1,02 | 1,14 | 1,52
 Rolbreedte: 2,29 |
 2,50 | 2,75 | 3,05 |
 3,30 | 3,66 | 3,96 |
 4,57 | 5,08 | 6,10 |
 7,62 | 9,14 | 12,20
 Rollengte: 30,5 m



Elevate Rubbergard Quikprime primer

Inhoud: 3,78 | 11,36 L



Elevate Rubbergard Quikprime primer

Inhoud: 3,78 L



Elevate Bonding Adhesive

Inhoud: 10 | 20 L




Elevate Bonding Adhesive drukvat

Inhoud: 22 L



Elevate Waterbased Bonding

Inhoud: 20 L



**Elevate QuikSeam
kimfixatie**

Maat: 15 cm x 30,50 m



Elevate coverstrip

Maat: 15 | 22,9 | 30 | 45
cm x 15,25 | 30,50 m



**Elevate Quikseam
flashform**

Maat: 15 | 22,9 | 30 | 45
cm x 15,25 | 30,50 m



**Elevate Quikseam
corner flashing**

220 mm



**Elevate Quikseam
round connector**



**Elevate Pipeboot
SA**


Diameter: Ø 2,50 cm
t/m 15,24 cm

LIJMEN EN KITTEN

BODEMLIJM  2,5L 5L 10L	CONTACTLIJM  1L 2,5L 5L 10L	DRUKVAT CONTACTLIJM  22L
SPRAYBOND CONTACTLIJM  500ML 750ML	POLYMEER KIT  Zwart Wit Transparant - 290ML	POLYMEER WORST  600ML
HIGH TACK KIT  Zwart Wit 290ML	ZINKLIJM  Grijs 290ML	PU FOAM  Flex standaard - 750ML
SILICONEN KIT  290ML	PRIMER  250ML 500ML 1L 3,78L	CLEANER  500ML

NIEUW

VERLIJM *TOEBEHOREN*

AANDRUKROLLERS  Smal 45mm 90mm	PADHOUDERS  Vervangbaar schuursponsje	LIJMSET COMPLEET  Met of zonder kitspuit
KITSPUIT  290ML	SPUITPISTOOL  Met of zonder lans	EPDM SLANG  5,50 M
NOZZLE VOOR SPUITPISTOOL  Grijs 290ML	EPDM SCHAAAR  Rechts Links	PUR PISTOOL 

RedFox® lijmen en kitten

Een belangrijk onderdeel van het EPDM-systeem zijn de lijmen en kitten van ons merk RedFox®. Allemaal getest, ontwikkeld om het systeem te versterken en te optimaliseren. Veel van deze producten zijn KOMO®-gecertificeerd, zo ben je zeker van kwaliteit.

Private label

Profiteren van een bewezen systeem en de allerbeste kwaliteit, maar toch onder eigen merk verkopen? RedFox® levert alle producten ook met private label mét snelle levering zoals je gewend bent. Meer informatie en de mogelijkheden zijn te vinden op pagina 40.

DAKTRIMMEN

STANDAARD



Daktrim 2,5 meter



Buitenhoek



Binnenhoek



Verbindingsstukje

35 X 35 MM

45 X 45 MM

60 X 45 MM

60 X 64 MM

80 X 64 MM

110 X 64 MM



RedFox® daktrimmen

Aluminium daktrimmen als randafwerking zorgen ervoor dat de EPDM vast wordt gezet tegen de dakrand, ook dient een daktrim als bescherming tegen gevoeltes en zware weersomstandigheden. Daarnaast is het esthetisch mooi om je dakrand te bekleden, we bieden dan ook meerdere kleuren aan.

Bij RedFox® is een uitgebreid assortiment daktrimmen verkrijgbaar, inclusief bijbehorende hoeken, verbindingsstukken en bevestigingsmaterialen. Daktrimmen vormen een essentieel onderdeel van een waterdicht systeem en dragen bij aan een aanzienlijk langere levensduur van het dak.

KRAAL



Daktrim 2,5 meter



Buitenhoek



Binnenhoek



Verbindingsstukje

27 X 40 MM

45 X 40 MM



Andere kleuren en afmetingen op aanvraag verkrijgbaar. Vraag ons naar de mogelijkheden.

MONO




Daktrim 2,5 meter



Buitenhoek



Binnenhoek



Verbindingsstukje

45 X 47 MM

60 X 47 MM

80 X 47 MM



Andere kleuren en afmetingen op aanvraag verkrijgbaar. Vraag ons naar de mogelijkheden.

**EEN PROFESSIONELE
RANDAFWERKING VOOR HET DAK.**



DAKDOORVOEREN

Maatwerk op aanvraag mogelijk. Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar. Vraag ons naar de mogelijkheden.



Onderuitloop

Zwart: 40 | 50 | 63 | 75 | 90
| 110 | 125 | 160 mm
Wit: 75 mm
EU: 63 | 75 mm



Onderuitloop 45°

Zwart: 75 mm



Onderuitloop zelfklevend

Zwart: 50 | 63 | 75 | 90 mm




Onderuitloop zelfklevend + alu buis

Zwart: 50 | 63 | 75 mm



Stadsuitloop

Zwart: 80x40 | 80x60 | 45°
80x60 | 60x100 | 60x100 45°
Wit: 80x60 | 45° 80x60
EU: 80x60 | 45° 80x60



Stadsuitloop zelfklevend

Zwart: 60x80 | 45° 60x80



**Stadsuitloop
zelfklevend + alu buis**

Zwart: 90° 60x80 | 45°
60x80



**Stadsuitloop PVC
met rubber**

70x80 | 80x100 mm



Kabeldoorvoer

Zwart: 60 | 100 mm



**Kabeldoorvoer
prefab zelfklevend**

Zwart: 50 | 95 mm



**Kabeldoorvoer
zelfklevend
dubbelwandig**

Zwart: 60 | 100 mm



**Plat dak ontluchting
dubbelwandig**

50/60 | 70/80 | 90/100 |
110/125 | 150/160 | 200 |
250 | 315 mm




**Zelfklevende
ontluchting
dubbelwandig**

50/60 | 70/80 | 90/100 |
110/125 | 150/160 mm



Noodoverloop

Zwart: 300 x 100 mm



**Rookgasdoorvoer
zelfklevend**


Zwart: 135 mm

TOEBEHOREN

HOEKAFWERKING

REDFOX® CORNERSEAL  Geschikt voor buitenhoeken 45° en 90°	FLASHING HOEK ROND  220 MM	VOORGESNEDEN FLASHING HOEK  0,45 x 0,45 0,23 x 0,30 cm
---	--	--

TAPES

RUBBERTAPE  7,62 cm x 7,62 of 30,5 m	FLASHING TAPE  12,7 15 22,9 30 45 cm per meter	COVER TAPE  12,7 15 22,9 30 45 cm per meter
KIMFIXATIE  15 cm x 30,5 meter		

LOODVERVANGER

REDFOX® LOODVERVANGER  Zwart	REDFOX® LOODVERVANGER  Grijs	REDFOX® LOODVERVANGER  Rood
--	--	---

NIEUW



Scan de QR code en
bekijk de instructie
van een EPDM
hoekafwerking 90°



REDFOX® UNIVERSELE CORNER SEAL

NIEUW

all-in dakgootpakket gecoat staal



MAGNELIS



RAL7024



RAL9005

Inhoud van een dakgoot all-in pakket:

DAKGOOT 	GOOTBEUGEL 	EINDSTUK 
VERBINDINGSSTUK 	GOOTUITLOOP 	HWA BUIS 
BUIS VERLENGSTUK 	BOCHT 60° 	PIJPBEUGEL 
HOUDDRAADBOUT 	GATENZAAG 	REDFOX® EPDM KIT 
BOLDRAADROOSTER 	HANDSCHOENEN 	ROLMAAT 

Het RedFox® dakgoot all-in pakket

De complete oplossing biedt in één levering alle benodigde onderdelen, inclusief een duidelijke montagehandleiding. Dankzij het gebruik van beugels is de montage van het dakgootsysteem eenvoudig en volledig soldeervrij. Een all-in pakket bespaart tijd, vermindert de behoefte aan technisch advies en voorkomt nabestellingen of retourneringen.


Eigenschappen van het dakgootpakket

- Keuze uit 3 populaire kleuren
- Keuze uit halfronde goot in twee maten: 125 mm of 150 mm
- Zweeds gecoat staal van 0,6 mm
- Onderhoudsarm


Belangrijke voordelen

- Tijdwinst en margevoordeel
- Geen orderpicking - alles compleet verpakt
- Minder technisch advies vereist
- Ideaal voor winkel en webshop
- Snelle levering en dropshipment mogelijk


HEMELWATERAFVOER



Magnelis



RAL9005



RAL7024

**GE
COAT
STAAL**



DAKGOOT

Diameter: 125 | 150 mm
Lengte: 2 | 4 m



BUIS

Dikte: 90 | 100 mm
Lengte: 3 m



BOCHTEN

60° | 60° met schoen



HOEKEN

Hoek: binnen | buiten
Dikte: 125 of 150mm



BEUGELS

goot- kort, standaard |
muur- | pijpbeugel



GOOTUITLOOP

Dikte: 125 | 150 mm
Diameter: 90 | 100 mm



Y-STUK

Dikte: 90 | 100 mm



REGENTONVULLER

Dikte: 90 | 100 mm



STADSUITLOOP

Dikte: 60 x 80 mm





MINI VERGAARBAK

Dikte: 80 mm



EINDSTUK

Dikte: 125 | 150 mm



DAKGOOT

Lengte: 3 m
Model: M333



BUIS

Diameter: 80 | 100 mm



BOCHTEN

40° | 72° | 90° |
sprongbocht



MOF

80 | 100 mm

ZINK



HOEKEN

Hoek: binnen | buiten
90°



BEUGELS

Mastgoot- | HWA- |
renovatie- | pijpbeugel



DUBBELE WRONG

80 | 100 mm



T-STUK

80 | 100 mm 45° | 85°



BLADAFSCHEIDER

80 | 100 mm



STADSUITLOOP

60 x 80 | 60 x 100 mm



VERGAARBAK

mini | vos | junior



KOPSHOT

links | rechts

DAKISOLATIE

ISOLATIEPLATEN



1200 x 600 mm | 2400 x 1200 mm
Dikte: 20 - 140 mm
Afschot 1200 x 1200 mm
30-40 | 40-5 | 50-60 | 60-70 | 80-90 | 90-100 mm

ISOLATESCHROEVEN DAKPARKER



40 mm - 140 mm

DAMPWERENDE FOLIE



Breedte: 2, 3, 4 of 6 meter
50MU | 150MU | 200MU | 300MU

NADENTAPE



Enkelzijdig: 50 x 50 mm | 75 x 50 mm
Dubbelzijdig: 25 x 50 mm



*Goede isolatie is
een investering die
je geld oplevert*

Waarom isoleren van het dak belangrijk is

Goede isolatie verlaagt de energiekosten en draagt bij aan de verduurzaming van een woning of pand. Omdat het grootste warmteverlies via het dak plaatsvindt, valt hier veel winst te behalen door isolatieplaten toe te passen. PIR-platen bieden hierbij een groot voordeel: de dikte varieert van 20 t/m 140mm dik, waardoor nauwelijks leefruimte verloren gaat. Bovendien verkleint isolatie het risico op lekkages, schimmelgroei en andere vochtproblemen en beschermt het tegen verzeping van contactlijm. PIR heeft een lange levensduur, heeft goede brandwerende eigenschappen en behoudt gedurende die tijd zijn isolerende eigenschappen.

NIEUW

POLYFOX PANELEN




Helder



Satijn



Rookgrijs



Platen

Breedte: 600 mm
Lengte: 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 meter



Witte EPDM foam tape



Schroeven




Profielen

De PolyFox panelen van RedFox®

PolyFox is een vernieuwend uv-bestendig paneel van polycarbonaat en zeer geschikt als dakbedekking voor carports, veranda's, pergola's, zwembadoverdekkingen etc. De PolyFox platen hebben één gecoëxtrudeerde UV-beschermende laag.

Wat deze panelen uniek maakt is het installatiegemak waarbij slechts tape en schroeven nodig zijn voor een waterdichte dakbedekking.

Er is geen specialistische kennis nodig en daarnaast wordt het door velen gezien als esthetisch mooiere oplossing dan een kanaalplaat.



Verkrijgbaar in drie kleuren
helder, satijn en rookgrijs.

KANAALPLATEN




Opaal wit

Helder



Dikte:
16 mm



Platen

Breedte: 98 cm
Lengtes: 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
4 | 4,5 | 5 | 7 m



Aluminium profielen met kliklijst

Hoekprofielen en
zijprofielen



U-afsluitprofiel

Alu | wit
Lengte: 98 cm



Muuraansluitprofiel

Lengte: 2 | 3 | 4 | 5 | 6
meter



Schroeven

Torx TX20 50 st.



Antidust tape

Met en zonder
perforatie
per meter

Andere diktes en breedtes op aanvraag verkrijgbaar.

DAKPANPLATEN

CLASSIC



Dakpanplaat classic
2-pans | 4-pans | 5-pans




Halfronde nok
Klein | groot



Nok eindstuk
Klein | groot



Windveer
L of T



Anti-condens folie
120 g | 150x500 cm




Schroeven
Alle kleuren

RedFox® dakpanplaten en felsplaten

Ook voor hellende daken zijn uitstekende oplossingen voor dakbedekking beschikbaar. De dakpanplaten hebben de uitstraling van echte dakpannen en zijn daardoor erg populair. Het systeem is eenvoudig en compleet, inclusief alle benodigde hulpstukken voor een nette, efficiënte afwerking.

Een dakpan- of felsplaat is ideaal voor wie een strakke hedendaagse uitstraling wil. De platen worden naadloos verbonden dankzij het kliksysteem. De Classis, Britanic, Retro Duo en Retro Duo ribs zijn allemaal verkrijgbaar als een compleet systeem. Vraag ons naar de mogelijkheden. **Levertijd van ca. 2 à 3 weken.**

BRITANIC



Dakpanplaat Britanic
2-pans | 4-pans | 5-pans

RETRO DUO



Felsplaat Retro duo
2 | 3 | 4 meter




RETRO DUO MICRO RIBS



Felsplaat Retro duo
2 | 3 | 4 meter

Zwart en antraciet standaard leverbaar,
overige kleuren op aanvraag.



RAL3005

RAL3009

RAL6005

RAL6020

RAL7016

RAL7024

RAL8004

RAL8017

RAL8019

RAL9005

KENNISCENTRUM



Verwerkingsvoorschriften



Montagehandleiding



Kennisbank



Instructievideo's



Veelgestelde vragen



Downloads

wij geloven dat *kwaliteit* begint bij *kennis*

Hier vind je alles wat nodig is om een EPDM-dak op de juiste manier te verwerken voor een waterdicht dak. Mocht je niet vinden wat je zoekt, bel of mail ons. Onze EPDM-experts staan voor je klaar.



PRIVATE LABEL®

RedFox® heeft jarenlange ervaring in het produceren van private labels. De basisproducten zijn van de allerbeste kwaliteit - en volledig beschikbaar met eigen branding.

Van concept tot realisatie ondersteunt RedFox® bij het opzetten van een eigen private label. Alles kan zelf worden aangeleverd, of er kan gebruik worden gemaakt van professionele ondersteuning

bij ontwerp en uitvoering. Alle producten zijn direct beschikbaar en snel leverbaar, dankzij het in eigen huis printen en labelen van de producten. Snel schakelen is bij RedFox® standaard. Producten zoals lijm of kit die niet in het standaardassortiment vallen, kunnen op aanvraag worden geleverd. Ook maatwerkoplossingen behoren tot de mogelijkheden.

*Betrouwbare RedFox kwaliteit
met jullie merk uitstraling*



STAPPENPLAN VOOR JULLIE PRIVATE LABEL

01 Aanvraag - Hierin kan worden aangegeven welke producten gewenst zijn in het ideale assortiment en waarvoor RedFox® een passende aanbieding kan opstellen.

02 Afstemming - De wensen en mogelijkheden worden gezamenlijk besproken, waarna een concreet plan wordt opgesteld dat leidt tot het ontwerp van de private labels.

03 Ontwerp - Het ontwerp van de labels kan volledig worden verzorgd, met daarbij de juiste kennis van alle verplichte labelelementen. Het is uiteraard ook mogelijk om eigen labelontwerpen aan te leveren.

04 Definitief akkoord - Wanneer het label voldoet aan alle criteria en volledig aansluit bij de gewenste branding en eisen, kan na akkoord direct worden gestart met de productie.

05 Productie - De order met private labels wordt in behandeling genomen en geleverd volgens de gemaakte afspraken.

HET REDFOX® *SCHAPPENPLAN*

Dankzij de herkenbare, strak vormgegeven winkelstellingen in RedFox®-branding wordt het EPDM-assortiment optimaal gepresenteerd aan klanten. Elke meter heeft een vaste indeling per productgroep, waardoor het assortiment overzichtelijk en bewezen effectief is. Het geheel is zorgvuldig samengesteld door specialisten. Het aantal meters kan worden gekozen op basis van de beschikbare ruimte in de winkel. Van een basisassortiment van 1 meter tot een

volledige stellingwand van 5 meter: hoe groter het assortiment, hoe uitgebreider de ondersteuning vanuit RedFox®. Bij een stellingwand van 5 meter is maximale support inbegrepen, inclusief marketing-materialen en basis trainingen op locatie. Het assortiment combineert ruimte-efficiëntie met zekerheid, met de juiste producten altijd voorradig. Zo ontstaat een overzichtelijk en betrouwbaar aanbod, duidelijk voor zowel winkel als klant.



1. Lijmen en
kitten

2. Tapes en
accessoires

3. Dakdoorvoeren
en uitlopen

Hoe het werkt

Het aantal meters schappen bepaalt het vaste, bewezen assortiment, inclusief aanvullende services zoals marketing-materialen en EPDM-trainingen op locatie. Klanten profiteren van een compleet en kwalitatief EPDM-aanbod, terwijl de winkelomzet stijgt en het systeem eenvoudig opgeschaald kan worden. Voor een andere samenstelling of maatwerk kan een op maat gemaakt schappenplan worden voorgesteld.

Dit zijn de voordelen

- Een modulair en flexibel stelling systeem
- Herkenbaarheid met een strakke RedFox® branding
- Een bewezen systeem dat werkt en verkoopt
- Materiaal, kennis en training
- Je profiteert van onze support zoals hulp met marketingmaterialen.



Scan de QR en lees
meer op de website!



4. Hemelwaterafvoer

5. Loodvervangers



RedFox® EPDM B.V.
+31 416 750 255
info@redfoxepdm.nl
www.redfoxepdm.nl